



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO 1
BLI-B0, BLI-C0, BLI-D0, BLI-E0,
BLI-F0, BLII-B0, BLII-C0, BLII-D0,
BLII-E0, BLII-F0, BLII-G0



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	56,82 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	18,66 m²
SUP. CONSTRUIDA CON EC	81.36 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO 2
BLI-A0



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	72,36 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	16,73 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	102,65 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO 3
BLI-G0



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	56,82 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	18,89 m²
SUP. CONSTRUIDA CON EC	83,00 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA


CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.

LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO 3
BLII-H0





Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	56,82 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	10,95 m²
SUP. CONSTRUIDA CON EC	83,00 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA BAJA
VIVIENDA TIPO 4
BLII-A0



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	70,54 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	18,91 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	99,69 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA

Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.




LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA TIPO
VIVIENDA TIPO 5

BLI-B1, BLI-B2, BLI-B3, BLI-C1, BLI-C2, BLI-C3, BLI-D1, BLI-D2, BLI-D3, BLI-E1, BLI-E2, BLI-E3, BLI-F1, BLI-F2, BLI-F3

BLII-B1, BLII-B2, BLII-B3, BLII-C1, BLII-C2, BLII-C3, BLII-D1, BLII-D2, BLII-D3, BLII-E1, BLII-E2, BLII-E3, BLII-F1, BLII-F2, BLII-F3,BLII-G1, BLII-G2, BLII-G3



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	56,82 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	10,16 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	81,81 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA TIPO
VIVIENDA TIPO 6
BLI-A1, BLI-A2, BLI-A3



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	72,36 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	10,16 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	104,69 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterránea


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA TIPO
VIVIENDA TIPO 7
BLI-G1, BLI-G2, BLI-G3
BLII-H1, BLII-H2, BLII-H3



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	68,51 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	10,16 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	99,38 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA PRIMERA
VIVIENDA TIPO 8
BLII-A1, BLII-A2, BLII-A3



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	70,54 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	10,16 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	101,24 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO 9
BLI-I4



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	71,44 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	61,04 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	95,73 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA


CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA

Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.

LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO 9
BLII-I4



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	71,44 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	57,94 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	95,73 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA


CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA

Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.

LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO 10
BLI-J4, BLII-J4, BLII-K4





Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	80,65 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	33,77 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	105,96 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo


oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO11
BLI-K4



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	60,04 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	27,28 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	80,18 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO12
BLI-L4



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	40,33 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	37,39 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	54,04 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu méditerranée

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA


Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.



LOS ALTOS DE LA QUINTA
RESIDENCIAL
MOLINA DE SEGURA

PLANTA ÁTICO
VIVIENDA TIPO 13
BLII-L4



Av. Promotores nº6
MOLINA DE SEGURA

N

SUPERFICIES

SUP. ÚTIL VIVIENDA	60,04 m²
SUP. ÚTIL EXTERIOR	46,21 m²
SUP. CONSTRUIDA CON E.C.	81,28 m²

0 1 2 3

GRAFENO ARQUITECTURA

adu mediterráneo

oiko

RDV
REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA EN COOPERATIVA

CONCOVI
CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE ESPAÑA

Por exigencias del proyecto,el presente documento podrá experimentar variaciones.

Las superficies son aproximadas pudiendo experimentar modificaciones en el desarrollo de la ejecución de la obra por razones técnicas.